


For inquiries, please contact us.





Global Trends for You

Product Range

取扱製品カタログ

English and Japanese version

LIST OF PRODUCTS

- | | | |
|----|---|-----------------------------------|
| 01 | High-efficiency air-blow gun
SMART PULSE GUN | 高効率エアブローガン
スマート パルスガン |
| 02 | Dedicated air-blow nozzles for tapped holes
TORNADO AIR GUN | タップ穴専用エアブローノズル
トルネードエアガン |
| 03 | Super Durable Line Tape
bBa SUPER LINE TAPE | 超耐久ラインテープ
ビバ スーパーラインテープ |
| 04 | Clean and long-lasting walking belt
bBa WALKING STRIP FILM | キレイで長持ちする歩行帯
ビバ 歩行帯フィルム |
| 05 | Forklift attachments
POWER BLADE | フォークリフト専用アタッチメント
パワーブレード |
| 06 | Fingertip protector
SUS MET | 指先の事故防止用保護具
SUS メット |
| 07 | Emergency water purifiers
WATER PURIFIER | 非常時用浄水器
こっくん飲むゾウ |
| 08 | Inner items to keep the head comfortable
HONEYCOMB HELMET INNER | 頭部を快適に保つインナーアイテム
ハニカムヘルメットインナー |

01

SMART PULSE GUN

スマート パルスガン

Compact / Lightweight

コンパクト・軽量化仕様

OSHA
safety standard
compliant
OSHA
安全規格対応

Ideal for
ISO
proposal product
ISO提案商品に
最適

Air flow rate
reduced by **35**
エアフロー
35%削減

Reduce air wastage efficiently with approximately 25 pulse blows per second. Able to decrease power consumption by reducing compressor operation time!

1秒間に約25回のパルスブローで、エアの無駄を減らします。効率が上がり、コンプレッサの稼働時間を減らすことで電力消費量を削減できます！



A-SPG



Airflow 空気の流れ

Continuous Blow 連続ブロー

Pulse Blow パルスブロー



02

TORNADO AIR GUN

トルネードエアガン

Patented internationally
(10-2018-0080778)
国際特許取得済み

Reduced
air outflow and
sound deadening
エア流出量の
削減&消音効果

Shield
prevents
dust scattering
シールドが
塵の飛散を防止




Quick removal of oil, dirt, chips, and other residues from taps and holes enhances operational efficiency! It improves the quality of perfection by removing dirt stuck in grooves that could not be removed by usual air blowing.

タップ、ホール内に残るオイル・汚れ・切粉などを一瞬で除去できるので作業効率UP！

通常のエアブローでは取り除けなかった溝に詰まった汚れも取り除いて完成度の向上も見込めます。



Airflow 空気の流れ



03 bBa

SUPER LINE TAPE

ビバ スーパーラインテープ

**Stain and
Abrasion
resistance**

耐汚染性
耐摩耗性

**Chemical
resistance**


耐薬品性

**Antistatic
properties**

帯電防止性

The bBa coating is extremely durable and stain-resistant, enabling it to maintain a beautiful appearance for a long time. Easy to apply, strong, and no adhesive remaining after removal.

bBaコーティングにより耐久性抜群で汚れにくく、長期間に渡って美観を維持できます。貼りがやすく、強力ですが剥がした後に糊残りしません。



LTS50
LTL100

LINE UP ラインナップ

•LTS50 50mm×20m

10 colors in total Yellow, Blue, Red, Green, Orange, Tiger stripe, Black, Gray, Brown, White
(カラー全10色) 黄/青/赤/緑/オレンジ/トラ/黒/グレー/茶/白

Total thickness 306±5μm
総厚

Except release paper 143±5μm
剥離紙なし

•LTS100 100mm×20m

4 colors in total Yellow, Orange, Tiger stripe, White
(カラー全4色) 黄/オレンジ/トラ/白

Total thickness 306±5μm
総厚

Except release paper 143±5μm
剥離紙なし

04 bBa WALKING STRIP FILM

ビバ 歩行帯フィルム

**Stain and
Abrasion
resistance**

耐汚染性
耐摩耗性

**Chemical
resistance**


耐薬品性

**Antistatic
properties**

帯電防止性

A highly durable film that shows indoor walkways, ideal for demanding environments such as warehouses and factories where safety is crucial. While maintaining the durability and stain resistance of the bBa coating and applying a non-slip surface treatment, it becomes safer.

工場内の区画ラインや案内ラインとして最適です。耐久性・耐汚染性抜群のbBaコーティングはそのままに、滑りにくい表面加工でより安全。倉庫や工場など過酷な環境かつ安全性が求められる場所に、貼るだけで歩行帯として使用できる高耐久性フィルム。



188NSM

LINE UP ラインナップ

•188NSM 1000mm×30m

Green, blue, gray (non-slip type) 緑・青・グレー(ノンスリップ)

Total thickness 337±5μm
総厚

Except release paper 299±5μm
剥離紙なし

•188NSM 1000mm×20m


white green (new product) 白緑(新商品)

Total thickness 337±5μm
総厚

Except release paper 299±5μm
剥離紙なし

What is bBa FILM SERIES?

ビバフィルムシリーズ製品の特長



Comparison with conventional tape 従来のテープとの比較


Conventional tape 従来のテープ

bBa SUPER LINE TAPE

ビバスーパーラインテープ

Gets worn out quickly and appears dirty.

すぐにボロボロになって、汚く見える。



bBa FILM SERIES
ビバフィルム製品

General Film Series
一般的なフィルム製品

Maintains beauty
美観維持

Gets dirt easily and is difficult to remove.

汚れが付きやすく、落とせない。



bBa coating prevents dirt fixation.
bBaコーティングによって汚れが定着しない！

Maintains beauty
美観維持

Weak against chemicals, dissolving or discoloring.

薬品に弱く、溶けたり変色したりする。



bBa coating provides chemical resistance !
bBaコーティングによって薬品耐性を付与！

Maintains beauty
美観維持

Unable to be cleaned with chemicals.

薬品を使って清掃できない。



Cleanable with the same chemicals as the surrounding floor !
周囲の床面と同じように、薬品を使って清掃可能！

Maintains beauty
メンテナンス性UP

May stretch or warp upon application.

貼り付け時に伸びたり歪んだりする。



Made of PET, it remains firm and is easy to apply !
PET素材だから伸びず、歪まず貼りやすい！

Comfortable work
快適作業

Leaves sticky glue remaining on the floor when removed.

剥がすと床がべたつく、糊が残る。



No glue remaining,
no cleaning needed
after removal !
糊残りせず、
剥がした後に清掃不要！



bBa FILM SERIES
ビバフィルム製品

General Film Series
一般的なフィルム製品

Short work time
時短作業

Photoluminescent type

蓄光タイプ

CHAIN

蓄光チェーン



SIGN

蓄光サイン



TAPE

蓄光テープ



It is a luminous tape which is perfect for illuminating dark areas during nighttime or power outages.

Featuring a bBa coating, this tape maintains high brightness over a long time and it shows amazing durability.

Perfect for emergency sign boards and indications.

夜間や停電時など暗い場所で光る蓄光テープです。

表面にはbBaコーティングを施し、高輝度かつ長残光、超耐久のテープです。非常時の案内標示などとして最適です。

05 POWER BLADE

パワーブレード

High strength
&
increased
durability
高強度・耐久性
アップ


Weights 320Kg,
Solid and Stable
重量320kg、
力強く安定した
パワー

Easy
installation.
高い汎用性

An attachment that enables the movement of debris, soil, snow, and other materials using a forklift.

It can be used in a wide range of situations and is easily attachable/detachable from 3.5 to 5-ton forklifts!

フォークリフトで、瓦礫・土砂などの移動を可能にするアタッチメント。幅広いシーンで活用でき、3.5～5tフォークリフトに簡単に着脱が可能！



PB006
PB007
PB008

specification 仕様

Specification Item 仕様項目	By Part Number (3 Line up) 品番別 (3ラインナップ)		
Part Number 品番	PB006	PB007	PB008
Type 種類	Replacement blade type 替刃タイプ	One-piece reinforced type 一体強化型	Large size 大型
Fork type フォークの種類	Single tire シングルタイヤ		Double tire ダブルタイヤ
Blade width ブレード幅	1,200mm		1,900mm
Material 材質	FCD500		
Weight 重量	320kg		700kg
Jaw insertion opening 爪差込口	55×125mm		62×125mm
Installation time 装着時間	Approx. 5 min. 約5分		
Material Test 材質試験	Tensile strength 500N/mm ² 引張強度 500N/mm ²		
	Material Elongation 7% or more 材料の伸び 7%以上		



VIDEO is Here
動画はこちらから



06 SUS MET

SUS メット

Load capacity
1.5t
耐荷重 1.5t

Avoid
pressure accidents
and injuries
圧迫事故やケガを
回避

Fingertip
protection
指先保護

By wearing them on the inside of gloves, it protects one's fingertips from accidents during machine operations and heavy cargo handling.


This product is designed for functionality and does not hinder workability when worn.

手袋の内側に着用することで、機械作業や重貨物の運搬作業で発生する事故から指先を守ります。
機能的に設計されている本製品は、着用しても作業性を損ないません。



specification 仕様

Size サイズ	22mm・24mm・26mm
Material 材質	FCD500 (Nylon coating) ステンレス (ナイロンコーティング)
Load-bearing test 耐荷重試験	1.5t



- Separated from gloves for easy replacement
手袋と分離しているので付け替えが簡単
- Easy to pull out even if pinched
挟まれても引き抜きやすい



07

WATER PURIFIER SLIM/MINI

こっくん飲めるゾウ スリム/ミニ

Disaster Prevention

災害対策

Compact

省スペースサイズ

High-performance water purifier with excellent filtering capabilities for emergency situations.

Able to purify rainwater, water from storage tanks, and other sources to a drinkable level.

非常時に活躍する高性能フィルター浄水器。雨水や貯水タンクの水などを、飲用可能なレベルまで浄化できます。

SLIM/MJSL-01

MINI/MJMI-02



■ Can also be used as a shower by utilizing the shower head. (Sold separately)

別売りのシャワーヘッドをつければ、シャワーとしても使えます。

specification 仕様

Water purification capacity 浄水能力

Approx. 300L / hour (at 0.05MPa pressure)

【Total water purification volume】

PET bottled water, etc.: 5000L, bath water after bathing, etc.: approx. 200-300L, Pool water, water storage tank water, etc.: 3000L or more (varies depending on the degree of contamination)

約300L/時(0.05MPa加圧時)

【総浄水量】ペットボトル水など:5000L、入浴後の風呂水など:約200~300L、プールの水・貯水タンク水など:3000L以上(汚れの程度により差が出ます。)

Size, weight, tank capacity サイズ・重量・タンク容量

SLIM / Size: 150mm(width) × 306mm(depth) × 430mm(height)

Weight: 1.9kg Tank capacity: approx. 12L

MINI / Size: 220mm(width) × 330mm(depth) × 500mm(height)

Weight: approx. 2kg Tank capacity: approx. 12L

スリム/サイズ:幅150×奥行き306×高さ430(mm) 重量:1.9kg タンク容量:約12L

ミニ/サイズ:幅220×奥行き330×高さ500(mm) 重量:約2kg タンク容量:約18L

Material 材質

Tank : PE (polyethylene)

Pump : PP (polypropylene), aluminum

Cock : PP (polypropylene)

Filter case : ABS resin

タンク:PE(ポリエチレン)

ポンプ:PP(ポリプロピレン)、アルミ

コック部:PP(ポリプロピレン)

フィルターケース:ABS樹脂

08

HONEYCOMB HELMET INNER

ハニカムヘルメットインナー

Heat Stroke Prevention

熱中症対策

Low-cost to install and easy to use

低コスト導入
簡単使用

No power supply required

電源不要

Utilizing a simple, non-powered design, it prevents getting stuffy and cold inside the helmet. A dedicated ice pack pocket makes it even cooler !

電源を使用しない簡単な構造で、ヘルメットの中の蒸れや寒さを遮ります。保冷剤を入れる専用ポケットでさらに涼しく！



■ A pocket is provided for attaching a coolant or a pocket warmer. ポケット付きで保冷剤やカイロを装着可能。

specification 仕様

Size
サイズ

for Helmets 23 × 19 cm

ヘルメット用

for Caps 24 × 24 cm

制帽用

Material
材質

PP, Aluminum, Adhesive tape

PP・アルミ・面テープ

Applications
用途

Helmets, Caps, Electromagnetic shields

PP・アルミ・面テープ